

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti secondo Norma EN 12845
Serie EE...-J...-... Gruppo composto da nr.2 Elettropompe Principali + nr.1 Pompa Pilota

Fire Fighting Units with horizontal pumps back pull-out type, made according to standard EN 12845

Serie EE...-J...-... Unit composed with nr.2 Main Electric Pumps + nr.1 Jockey Pump

Grupos Contra Incendio con bombas de eje horizontal tipo "back pull-out", realizados de acuerdo con la norma EN 12845

Serie EE...-J...-... Grupo compuesto por No.2 Bombas Principales Eléctricas + No.1 Bomba Jockey



Colore rosso optional / Red color optional / Color rojo optional



Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 2 Elettropompe Principali + 1 Pompa Pilota:

Pompe principali centrifughe tipo "back pull-out" secondo EN 733 (ex DIN 24255) aspirazione assiale e mandata radiale, corpo pompa in ghisa, tenuta meccanica, accoppiamento eseguito a mezzo di giunto elastico spaziatore con motore elettrico asincrono trifase. Il gruppo antincendio risulta completo di due elettropompe principali ed una pompa pilota montate su di basamento/i in profilati di acciaio verniciato e cablate elettricamente ai quadri elettrici di comando installati a bordo skid (per potenze $\geq$ ai kW 110 i quadri elettrici della pompe principali vengono forniti sciolti in armadi metallici di dimensioni max LxHxP = mm 800x1700x430 ed il loro cablaggio con il gruppo sarà a cura del Cliente). La fornitura del gruppo antincendio serie "EE...-J...-..." non comprende in aspirazione né valvola di intercettazione né cono eccentrico di allargamento per le pompe principali, i quali devono essere ordinati separatamente (le riduzioni eccentriche vanno dimensionate secondo le indicazioni della norma EN 12845, si veda a pag. 84-85).



Fire Fighting Unit according to standard EN 12845, consists of 2 Electric Main Pump + 1 Jockey Pump:





Main centrifugal pumps "back pull-out" according to EN 733 (formerly DIN 24255) axial suction and radial discharge, cast iron pump casing, mechanical seal, coupling performed by means of flexible coupling spacer with three-phase asynchronous electric motor. The fire fighting unit is complete with 2 electric main pumps and a jockey pump mounted on a painted steel base, electrically wired to the electrical control panels installed on board skid (for power $\geq$ kW 110, the electric panels of the main pumps are supplied loose cabinet metal with max size = WxHxD mm 800x1700x430 and its wiring with the group will be at the Customer). The standard supply of the Fire Fighting unit Series "EE...-J...-..." does not include either the suction valves or suction eccentric enlargements of the main pumps, which must be ordered separately (suction reducing eccentric be sized according to the directions of the standard EN 12845, please look at page 84-85).



Grupo Contra Incendio EN 12845 compuesto de No.2 Bombas Principales Eléctricas + No.1 Bomba Jockey:

Bombas principales centrífugas tipo "back pull-out" en conformidad con la norma EN 733 (ex DIN 24255) de aspiración axial y descarga radial, cuerpo de la bomba en hierro fundido, cierre mecánico, acoplamiento con el motor eléctrico asíncrono trifásico realizado por medio de acoplamiento elástico con espaciador. El grupo contra incendio es completo con dos bombas principales eléctricas y una bomba jockey instaladas en una base de perfiles de acero pintado y eléctricamente cableadas a los paneles de control eléctrico instalados en el módulo (por potencias $\geq$ 110 kW los cuadros eléctricos de las bombas principales se suministran en armarios metálicos separados de dimensiones máximas de cada uno = LxAxP mm 800x1700x430 y su conexiones con el grupo son a cargo del cliente). El suministro del grupo contra incendio serie "EE ...-J...- ..." no incluye en succión de las bombas principales las válvulas de cierre y tampoco los conos excéntricos para la ampliación de la aspiraciones, que deben pedirse por separado (las reducciones excéntricas deben ser dimensionadas de acuerdo con las indicaciones de la norma EN 12845, por favor visite la página 84-85).

serie **EE-J**





serie EE-J



Misure di ingombro - Gruppi Serie EE...-J...-... composti da nr.2 Elettropompe Principali + nr.1 Pompa Pilota

Dimensions - Units Serie EE...-J...-... composed with nr.2 Main Electric Pumps + nr.1 Jockey Pump

Dimensiones - Grupos Serie EE...-J...-... compuestos por No.2 Bombas Eléctricas Principales + No.1 Bomba Jockey



DNM1	D1	H1
Mandata Pompa Allargata di 1 taglia Pump's delivery enlarged of 1 size Descarga de la bomba ampliada de 1 tamaño		
Dimensioni alternative tra loro Alternative dimensions Dimensiones alternativas		
DNM2	D2	H2
Mandata Pompa Allargata di 2 taglie Pump's delivery enlarged of 2 sizes Descarga de la bomba ampliada de 2 tamaños		

Modello Model	Pompa pilota Jockey pump	Collegamenti Connections			Dimensioni (mm) Dimensions (mm)										
		DNA	DNM1	DNM2	DNP	A	B	C	D1	D2	E	G	H1	H2	J
EE32-160/3/3-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	287	1780*	1780*	305	350	1160*	1160*	319
EE32-160/4/4-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	287	1780*	1780*	305	350	1160*	1160*	319
EE32-160/5,5/5,5-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	287	1780*	1780*	305	350	1160*	1160*	319
EE32-160/7,5/7,5-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	287	1780*	1780*	305	350	1160*	1160*	319
EE32-200/3/3-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	315	1824*	1824*	305	350	1210*	1210*	319
EE32-200/4/4-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	315	1824*	1824*	305	350	1210*	1210*	319
EE32-200/5,5/5,5-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	315	1824*	1824*	305	350	1210*	1210*	319
EE32-200/7,5/7,5-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	315	1824*	1824*	305	350	1210*	1210*	319
EE32-200/7,5/7,5-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	315	1824*	1824*	305	350	1210*	1210*	245
EE32-200/9,2/9,2-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	315	1824*	1824*	305	350	1210*	1210*	245
EE32-200/11/11-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	315	1824*	1824*	305	350	1210*	1210*	245
EE32-250/7,5/7,5-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	335	1890*	1890*	305	350	1275*	1275*	319
EE32-250/15/15-J1-...	J1	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	335	1890*	1890*	305	350	1275*	1275*	319
EE32-250/9,2/9,2-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	335	1890*	1890*	305	350	1275*	1275*	245
EE32-250/11/11-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	335	1890*	1890*	305	350	1275*	1275*	245
EE32-250/15/15-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	335	1890*	1890*	305	350	1275*	1275*	245
EE32-250/18,5/18,5-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	335	1890*	1890*	305	350	1275*	1275*	245
EE32-250/22/22-J2-...	J2	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	335	1890*	1890*	305	350	1275*	1275*	245
EE32-250/15/15-J3-...	J3	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1230	1310	335	1890*	1890*	305	350	1275*	1275*	195
EE32-250/30/30-J3-...	J3	DN50	DN65	DN65	1 ¼"	1450	1360	355	1910*	1910*	330	350	1295*	1295*	195
EE40-160/3/3-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	287	1800	1810	305	350	1165*	1175	319
EE40-160/4/4-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	278	1800	1810	305	350	1165*	1175	319
EE40-160/5,5/5,5-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	287	1800	1810	305	350	1165*	1175	319
EE40-160/7,5/7,5-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	287	1800	1810	305	350	1165*	1175	319
EE40-160/9,2/9,2-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	287	1800	1810	305	350	1165*	1175	319
EE40-200/5,5/5,5-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	315	1850	1865	305	350	1210*	1225	319
EE40-200/7,5/7,5-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	315	1850	1865	305	350	1210*	1225	319
EE40-200/9,2/9,2-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	315	1850	1865	305	350	1210*	1225	319
EE40-200/11/11-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	315	1850	1865	305	350	1210*	1225	319
EE40-200/15/15-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	315	1850	1865	305	350	1210*	1225	319
EE40-200/15/15-J2-...	J2	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	315	1850	1865	305	350	1210*	1225	245
EE40-250/9,2/9,2-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	335	1915	1930	305	350	1275*	1290	319
EE40-250/11/11-J1-...	J1	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	335	1915	1930	305	350	1275*	1290	319
EE40-250/15/15-J2-...	J2	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	335	1915	1930	305	350	1275*	1290	245
EE40-250/18,5/18,5-J2-...	J2	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	335	1915	1930	305	350	1275*	1290	245
EE40-250/18,5/18,5-J3-...	J3	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	335	1915	1930	305	350	1275*	1290	195
EE40-250/22/22-J3-...	J3	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1230	1310	335	1915	1930	305	350	1275*	1290	195
EE40-250/30/30-J3-...	J3	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1450	1360	355	1930	1945	330	350	1295*	1310	195
EE40-315/37/37-J3-...	J3	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1650	1266	365	1980	1995	285	350	1340*	1355	180
FE40-315/45/45-J4-...	J4	DN65	DN65	DN80	1 ¼"	1800	1515	410	2030	2045	383	375	1385*	1400	225

serie EE-J



Misure di ingombro - **Gruppi Serie EE...-J...-...** composti da nr.2 Elettropompe Principali + nr.1 Pompa Pilota

Dimensions - **Units Serie EE...-J...-...** composed with nr.2 Main Electric Pumps + nr.1 Jockey Pump

Dimensiones - **Grupos Serie EE...-J...-...** compuestos por No.2 Bombas Eléctricas Principales + No.1 Bomba Jockey

Modello Model	Pompa pilota Jockey pump	Collegamenti Connections			Dimensioni (mm) Dimensions (mm)										
		DNA	DNM1	DNM2	DNP	A	B	C	D1	D2	E	G	H1	H2	J
EE40-315/55/55-J4-...	J4	DN65	DN65	DN80	1 1/4"	1800	1515	410	2030	2045	383	375	1385*	1400	225
EE50-160/5,5/5,5-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	315	1915	1940	305	350	1255	1280	319
EE50-160/7,5/7,5-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	315	1915	1940	305	350	1255	1280	319
EE50-160/9,2/9,2-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	315	1915	1940	305	350	1255	1280	319
EE50-160/11/11-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	315	1915	1940	305	350	1255	1280	319
EE50-160/15/15-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	315	1915	1940	305	350	1255	1280	319
EE50-200/9,2/9,2-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	315	1940	1965	305	350	1275	1300	319
EE50-200/11/11-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	315	1940	1965	305	350	1275	1300	319
EE50-200/15/15-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	315	1940	1965	305	350	1275	1300	319
EE50-200/18,5/18,5-J2-...	J2	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	315	1940	1965	305	350	1275	1300	245
EE50-200/22/22-J2-...	J2	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	335	1960	1985	305	350	1295	1320	265
EE50-200/30/30-J2-...	J2	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1450	1360	355	2000	2025	330	350	1340	1365	245
EE50-250/15/15-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	335	1980	2005	305	350	1320	1345	319
EE50-250/18,5/18,5-J1-...	J1	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	335	1980	2005	305	350	1320	1345	319
EE50-250/18,5/18,5-J2-...	J2	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	335	1980	2005	305	350	1320	1345	245
EE50-250/22/22-J2-...	J2	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1230	1310	335	1980	2005	305	350	1320	1345	245
EE50-250/30/30-J2-...	J2	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1450	1360	355	2000	2025	330	350	1340	1365	245
EE50-250/30/30-J3-...	J3	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1450	1360	355	2000	2025	330	350	1340	1365	195
EE50-250/37/37-J3-...	J3	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1450	1360	355	2000	2025	330	350	1340	1365	195
EE50-315/45/45-J3-...	J3	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1700	1516	385	2090	2115	385	375	1425	1450	200
EE50-315/55/55-J4-...	J4	DN65	DN80	DN100	1 1/4"	1700	1516	410	2110	2135	385	375	1450	1475	225
EE50-315/75/75-J5-...	J5	DN65	DN80	DN100	1"	1800	1516	440	2140	2160	383	375	1480	1500	290
EE50-315/90/90-J5-...	J5	DN65	DN80	DN100	1"	1800	1516	440	2140	2160	383	375	1480	1500	290
EE65-160/7,5/7,5-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1230	1310	315	1950	1965	305	350	1300	1315	319
EE65-160/9,2/9,2-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1230	1310	315	1950	1965	305	350	1300	1315	319
EE65-160/11/11-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1230	1310	315	1950	1965	305	350	1300	1315	319
EE65-160/15/15-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1230	1310	315	1950	1965	305	350	1300	1315	319
EE65-160/18,5/18,5-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1230	1310	315	1950	1965	305	350	1300	1315	319
EE65-160/22/22-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1230	1310	335	1970	1985	305	350	1320	1335	319
EE65-200/11/11-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1230	1310	335	1975	1995	305	350	1345	1365	319
EE65-200/15/15-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1230	1310	335	1975	1995	305	350	1345	1365	319
EE65-200/18,5/18,5-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1230	1310	335	1975	1995	305	350	1345	1365	319
EE65-200/22/22-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1230	1310	335	1975	1995	305	350	1345	1365	319
EE65-200/30/30-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1450	1360	355	1995	2015	330	350	1365	1385	319
EE65-200/30/30-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1450	1360	355	1995	2015	330	350	1365	1385	245
EE65-200/37/37-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1450	1360	355	1995	2015	330	350	1365	1385	245
EE65-250/22/22-J1-...	J1	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1450	1360	355	1995	2015	330	350	1365	1385	319
EE65-250/30/30-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1450	1360	355	1995	2015	330	350	1365	1385	245
EE65-250/37/37-J2-...	J2	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1450	1360	355	1995	2015	330	350	1365	1385	245
EE65-250/37/37-J3-...	J3	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1450	1360	355	1995	2015	330	350	1365	1385	195
EE65-250/45/45-J3-...	J3	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1700	1516	385	2050	2070	383	375	1420	1440	225
EE65-250/55/55-J3-...	J3	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1700	1516	410	2075	2095	383	375	1445	1465	250
EE65-315/55/55-J3-...	J3	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1700	1516	410	2105	2125	383	375	1475	1495	225
EE65-315/75/75-J4-...	J4	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1800	1516	440	2135	2155	383	375	1505	1525	275
EE65-315/90/90-J4-...	J4	DN80	DN100	DN125	1 1/4"	1800	1516	440	2135	2155	383	375	1505	1525	275
EE65-315/90/90-J5-...	J5	DN80	DN100	DN125	1"	1800	1516	440	2135	2155	383	375	1505	1525	290
EE65-315/110/110-J5-...	J5	DN80	DN100	DN125	1"	vedi nota fine tabelle / see note at the end of tables / ver nota al final de tablas									
EE65-315/132/132-J5-...	J5	DN80	DN100	DN125	1"										
EE65-315/160/160-J5-...	J5	DN80	DN100	DN125	1"										
EE80-160/9,2/9,2-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1230	1310	335	2025	2070	305	350	1375	1425	319
EE80-160/11/11-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1230	1310	335	2025	2070	305	350	1375	1425	319
EE80-160/15/15-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1230	1310	335	2025	2070	305	350	1375	1425	319
EE80-160/18,5/18,5-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1230	1310	335	2025	2070	305	350	1375	1425	319
EE80-160/22/22-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1230	1310	335	2025	2070	305	350	1375	1425	319
EE80-160/30/30-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1450	1360	355	2140	2160	330	350	1395	1445	319
EE80-200/18,5/18,5-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1450	1360	335	2050	2095	330	350	1400	1450	319
EE80-200/22/22-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1450	1360	335	2050	2095	330	350	1400	1450	319
EE80-200/30/30-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1450	1360	355	2070	2115	330	350	1420	1470	319
EE80-200/37/37-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1450	1360	355	2070	2115	330	350	1420	1470	319
EE80-200/37/37-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1450	1360	355	2070	2115	330	350	1420	1470	245
EE80-200/45/45-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1700	1516	385	2100	2145	383	375	1450	1475	350
EE80-200/45/45-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1700	1516	385	2100	2145	383	375	1450	1475	275
EE80-200/55/55-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 1/4"	1800	1516	410	2130	2170	383	375	1470	1525	300



serie EE-J



Misure di ingombro - Gruppi Serie EE...-J...-... composti da nr.2 Elettropompe Principali + nr.1 Pompa Pilota

Dimensions - Units Serie EE...-J...-... composed with nr.2 Main Electric Pumps + nr.1 Jockey Pump

Dimensiones - Grupos Serie EE...-J...-... compuestos por No.2 Bombas Eléctricas Principales + No.1 Bomba Jockey



DNM1	D1	H1
Mandata Pompa Allargata di 1 taglia Pump's delivery enlarged of 1 size Descarga de la bomba ampliada de 1 tamaño		
Dimensioni alternative tra loro Alternative dimensions Dimensiones alternativas		
DNM2	D2	H2
Mandata Pompa Allargata di 2 taglie Pump's delivery enlarged of 2 sizes Descarga de la bomba ampliada de 2 tamaños		

Modello Model	Pompa pilota Jockey pump	Collegamenti Connections				Dimensioni (mm) Dimensions (mm)									
		DNA	DNM1	DNM2	DNP	A	B	C	D1	D2	E	G	H1	H2	J
EE80-250/45/45-J1-...	J1	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1700	1516	385	2130	2175	383	375	1475	1530	350
EE80-250/37/37-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1450	1360	355	2100	2145	330	350	1450	1500	245
EE80-250/45/45-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1700	1516	385	2130	2175	383	375	1475	1530	275
EE80-250/55/55-J2-...	J2	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1800	1516	410	2160	2200	383	375	1500	1555	250
EE80-250/55/55-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1800	1516	410	2160	2200	383	375	1500	1555	200
EE80-250/75/75-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1800	1516	440	2190	2230	383	375	1530	1585	230
EE80-250/90/90-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1800	1516	440	2190	2230	383	375	1530	1585	230
EE80-250/110/110-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	vedi nota fine tabella / see note at the end of tables / ver nota al final de tablas									
EE80-315/90/90-J3-...	J3	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1800	1516	440	2180	2265	383	375	1565	1620	230
EE80-315/90/90-J4-...	J4	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	1800	1516	440	2180	2265	383	375	1565	1620	230
EE80-315/110/110-J4-...	J4	DN100	DN125	DN150	1 ¼"	vedi nota fine tabella / see note at the end of tables / ver nota al final de tablas									
EE80-315/132/132-J4-...	J4	DN100	DN125	DN150	1 ¼"										
EE80-315/132/132-J5-...	J5	DN100	DN125	DN150	1"										
EE80-315/160/160-J5-...	J5	DN100	DN125	DN150	1"										
EE100-160/15/15-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1450	1360	355	2115	2230	330	350	1470	1530	319
EE100-160/22/22-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1450	1360	355	2115	2230	330	350	1470	1530	319
EE100-160/30/30-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1450	1360	355	2115	2230	330	350	1470	1530	319
EE100-200/22/22-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1450	1360	355	2145	2260	330	350	1500	1565	319
EE100-200/30/30-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1450	1360	355	2145	2260	330	350	1500	1565	319
EE100-200/37/37-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1450	1360	355	2145	2260	330	350	1500	1565	319
EE100-200/45/45-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1700	1516	385	2175	2290	383	375	1530	1595	350
EE100-200/55/55-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1700	1516	410	2200	2315	383	375	1555	1620	374
EE100-200/45/45-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1700	1516	385	2175	2290	383	375	1530	1595	275
EE100-200/55/55-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1700	1516	410	2200	2315	383	375	1555	1620	300
EE100-200/75/75-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	1516	440	2230	2345	383	375	1585	1650	280
EE100-250/55/55-J1-...	J1	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1700	1516	410	2200	2315	383	375	1555	1620	349
EE100-250/45/45-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1700	1516	385	2175	2291	383	375	1530	1600	250
EE100-250/55/55-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1700	1516	410	2200	2315	383	375	1555	1620	275
EE100-250/75/75-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	1516	440	2230	2345	383	375	1585	1650	305
EE100-250/75/75-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	1516	440	2230	2345	383	375	1585	1650	255
EE100-250/90/90-J2-...	J2	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	1516	440	2230	2345	383	375	1585	1650	305
EE100-250/90/90-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	1800	1516	440	2230	2345	383	375	1585	1650	255
EE100-250/110/110-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"	vedi nota fine tabella / see note at the end of tables / ver nota al final de tablas									
EE100-250/132/132-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"										
EE100-315/110/110-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"										
EE100-315/132/132-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"										
EE100-315/160/160-J3-...	J3	DN125	DN150	DN200	1 ¼"										
EE100-315/160/160-J4-...	J4	DN125	DN150	DN200	1 ¼"										
EE100-315/200/200-J4-...	J4	DN125	DN150	DN200	1 ¼"										
EE100-315/200/200-J5-...	J5	DN125	DN150	DN200	1"										

serie EE-J



Misure di ingombro - **Gruppi Serie EE...-J...-...** composti da nr.2 Elettropompe Principali + nr.1 Pompa Pilota

Dimensions - **Units Serie EE...-J...-...** composed with nr.2 Main Electric Pumps + nr.1 Jockey Pump

Dimensiones - **Grupos Serie EE...-J...-...** compuestos por No.2 Bombas Eléctricas Principales + No.1 Bomba Jockey

Modello Model	Pompa pilota Jockey pump	Collegamenti Connections				Dimensioni (mm) Dimensions (mm)									
		DNA	DNM1	DNM2	DNP	A	B	C	D1	D2	E	G	H1	H2	J
EE100-315/250/250-J5-...	J5	DN125	DN150	DN200	1"	vedi nota fine tabelle / see note at the end of tables / ver nota al final de tablas									
EE125-200/45/45-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1700	1516	410	2350	2455	383	375	1655	1730	324
EE125-200/55/55-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	1516	410	2350	2455	383	375	1655	1730	324
EE125-200/75/75-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	1516	440	2340	2485	383	375	1690	1760	354
EE125-200/75/75-J2-...	J2	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	1516	440	2340	2485	383	375	1690	1760	280
EE125-200/90/90-J2-...	J2	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	1516	440	2340	2485	383	375	1690	1760	280
EE125-250/75/75-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	1516	440	2420	2526	383	375	1730	1800	354
EE125-250/90/90-J1-...	J1	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	1516	440	2420	2526	383	375	1730	1800	354
EE125-250/90/90-J2-...	J2	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	1800	1516	440	2420	2526	383	375	1730	1800	280
EE125-250/110/110-J2-...	J2	DN150	DN200	DN250	1 1/4"	vedi nota fine tabelle / see note at the end of tables / ver nota al final de tablas									
EE125-250/132/132-J3-...	J3	DN150	DN200	DN250	1 1/4"										
EE125-250/160/160-J3-...	J3	DN150	DN200	DN250	1 1/4"										
EE125-315/110/110-J3-...	J3	DN150	DN200	DN250	1 1/4"										
EE125-315/132/132-J3-...	J3	DN150	DN200	DN250	1 1/4"										
EE125-315/160/160-J4-...	J4	DN150	DN200	DN250	1 1/4"										
EE125-315/200/200-J4-...	J4	DN150	DN200	DN250	1 1/4"										
EE150-315/200/200-J3-...	J3	DN200	DN250	DN300	1 1/4"										
EE150-315/250/250-J3-...	J3	DN200	DN250	DN300	1 1/4"										
EE150-315/250/250-J4-...	J4	DN200	DN250	DN300	1 1/4"										

Gruppo fornito in due moduli, sommare le dimensioni di "E...-J0"(pag.44-48)+ "E...-J..."(pag.54-59). I due moduli sono da unire tra di loro con un compensatore elastico (o tronchetto flangiato).

Unit supplied in two modules, to add the dimensions of "E...-J0"(pag.44-48)+ "E...-J..."(pag.54-59). The modules are to be joined together by a flanged elastic compensator (or flanged pipe).

Grupo entregado en dos módulos, añadir las dimensiones de "E...-J0"(pag.44-48)+ "E...-J..."(pag.54-59). Los módulos han de ser unidas entre sí mediante compensador elástico embridado (o tubería embridada).