

serie D-J0

Gruppi Antincendio con pompe ad asse orizzontale tipo back pull-out, eseguiti secondo Norma EN 12845
Serie D...-J0-... Gruppo composto da nr.1 Motopompa Diesel Principale

Fire Fighting Units with horizontal pumps back pull-out type, made according to standard EN 12845
Serie D...-J0-... Unit composed with nr. 1 Main Diesel Motor Pump

Grupos Contra Incendio con bombas de eje horizontal tipo "back pull-out", realizados de acuerdo con la norma EN 12845
Serie D...-J0-... Grupo compuesto por No.1 Bomba Principal Diesel



Colore rosso optional / Red color optional / Color rojo optional



Gruppo Antincendio EN 12845 composto da 1 modulo Motopompa Diesel Principale:

Pompa principale centrifuga tipo "back pull-out" secondo EN 733 (ex DIN 24255) aspirazione assiale e mandata radiale, corpo pompa in ghisa, tenuta meccanica, accoppiamento eseguito a mezzo di giunto elastico spaziatore con motore diesel allestito secondo Norma EN 12845. Il gruppo antincendio risulta completo di una motopompa principale montata su di un basamento in profilati di acciaio verniciato, cablata elettricamente al quadro elettrico di comando installato a bordo skid. La fornitura del gruppo antincendio serie "D...-J0-..." non comprende in aspirazione né valvola di intercettazione né cono eccentrico di allargamento per la pompa principale né compensatore elastico antivibrante, i quali devono essere ordinati separatamente (la riduzione eccentrica va dimensionata secondo le indicazioni della norma EN 12845, si veda a pag. 84-85). Serbatoio di gasolio incluso, fornito separato su piedistallo.



Fire Fighting Unit according to standard EN 12845, consists of 1 Diesel Main Motorpump module:





Main centrifugal pump "back pull-out" according to EN 733 (formerly DIN 24255) axial suction and radial discharge, cast iron pump casing, mechanical seal, coupling performed by means of flexible coupling spacer with diesel engine fitted in compliance with EN 12845. The fire fighting unit is complete with a main pump mounted on a painted steel base, electrically wired to the electrical control panel installed on board skid. The standard supply of the Fire unit series "D...-J0-..." does not include either the suction valve or suction eccentric enlargement of the main pump or elastic vibration compensator, which must be ordered separately (suction reducing eccentric be sized according to the directions of the standard EN 12845, please look at page 84-85). Diesel tank included, provided on a separate pedestal.



Grupo Contra Incendio EN 12845 compuesto de No.1 Bomba Principal Diesel:

Bomba principal centrifuga tipo "back pull-out" en conformidad con la norma EN 733 (ex DIN 24255) de aspiración axial y descarga radial, cuerpo de la bomba en hierro fundido, cierre mecánico, acoplamiento con el motor diesel realizado por medio de acoplamiento elástico con espaciador. El grupo contra incendio es completo con una bomba principal diesel instalada en una base de perfiles de acero pintado y eléctricamente cableada al panel de control eléctrico instalado en el módulo. El suministro del grupo contra incendio serie "D ...-J0- ..." no incluye en succión de la bomba la válvula de cierre, el compensador elástico de amortiguación y tampoco el cono excéntrico para la ampliación de la aspiración, que deben pedirse por separado (la reducción excéntrica debe ser dimensionada de acuerdo con las indicaciones de la norma EN 12845, por favor visite la página 84-85). Tanque de diesel incluido, entregado separado del modulo, en su pedestal.

serie **D-J0**




serie D-J0



Misure di ingombro - Gruppi Serie D...-J0-... composti da nr.1 Motopompa Diesel Principale

Dimensions - Units Serie D...-J0-... composed with nr.1 Main Diesel Motor Pump

Dimensiones - Grupos Serie D...-J0-... compuestos por No.1 Bomba Diesel Principal



DNM1	D1	H1
Mandata Pompa Allargata di 1 taglia Pump's delivery enlarged of 1 size Descarga de la bomba ampliada de 1 tamaño		
Dimensioni alternative tra loro Alternative dimensions Dimensiones alternativas		
DNM2	D2	H2
Mandata Pompa Allargata di 2 taglia Pump's delivery enlarged of 2 sizes Descarga de la bomba ampliada de 2 tamaños		

Modello Model	Collegamenti Connections			Dimensioni (mm) Dimensions (mm)								Serbatoio Tank
	DNA	DNM1	DNM2	A	B	C	D1	D2	E	H1	H2	
D32-160/4,3-J0-	DN50	DN65	DN65	1150	800	438	2030*	2030*	305	1408*	1408*	TK25
D32-160/6,3-J0-	DN50	DN65	DN65	1150	800	438	2030*	2030*	305	1408*	1408*	TK25
D32-200/4,3-J0-	DN50	DN65	DN65	1150	800	438	2050*	2050*	305	1428*	1428*	TK25
D32-200/6,3-J0-	DN50	DN65	DN65	1150	800	438	2050*	2050*	305	1428*	1428*	TK25
D32-200/10,7-J0	DN50	DN65	DN65	1150	800	438	2050*	2050*	305	1428*	1428*	TK25
D32-250J0-10,7-...	DN50	DN65	DN65	1150	800	458	2120*	2120*	305	1493*	1493*	TK25
D32-250J0-13,8-...	DN50	DN65	DN65	1150	800	458	2120*	2120*	305	1493*	1493*	TK25
D32-250J0-17,9-...	DN50	DN65	DN65	1150	800	458	2115*	2115*	320	1493*	1493*	TK50
D32-250J0-26,8-...	DN50	DN65	DN65	1480	800	492	2150*	2150*	305	1527*	1527*	TK50
D32-250J0-31,7-...	DN50	DN65	DN65	1900	900	515	2175*	2175*	345	1550*	1550*	TK65
D40-160J0-4,3-...	DN65	DN65	DN80	1150	800	438	2050*	2065	305	1408*	1423	TK25
D40-160J0-6,3-...	DN65	DN65	DN80	1150	800	438	2050*	2065	305	1408*	1423	TK25
D40-160J0-10,7-...	DN65	DN65	DN80	1150	800	438	2050*	2065	305	1408*	1423	TK25
D40-200J0-6,3-...	DN65	DN65	DN80	1150	800	438	2070	2085	305	1428*	1443	TK25
D40-200J0-10,7-...	DN65	DN65	DN80	1150	800	438	2070	2085	305	1428*	1443	TK25
D40-200J0-13,8-...	DN65	DN65	DN80	1150	800	498	2140*	2155*	305	1488*	1503	TK25
D40-200J0-17,9-...	DN65	DN65	DN80	1150	800	458	2100	2115	320	1448*	1463	TK50
D40-250J0-10,7-...	DN65	DN65	DN80	1150	800	458	2150	2167	305	1493*	1510	TK25
D40-250J0-13,8-...	DN65	DN65	DN80	1150	800	498	2180	2197	305	1533*	1550	TK25
D40-250J0-17,9-...	DN65	DN65	DN80	1150	800	458	2140	2157	320	1493*	1510	TK50
D40-250J0-26,8-...	DN65	DN65	DN80	1480	800	492	2170	2185	305	1527*	1542	TK50
D40-250J0-31,7-...	DN65	DN65	DN80	1900	900	515	2190	2205	345	1550*	1565	TK65
D40-315J0-48,7-...	DN65	DN65	DN80	1900	900	520	2220	2235	365	1580*	1595	TK100
D40-315J0-67-...	DN65	DN65	DN80	1900	900	520	2220	2235	365	1580*	1595	TK140
D50-160J0-6,3-...	DN65	DN80	DN100	1150	800	438	2150	2170	305	1485	1505	TK25
D50-160J0-10,7-...	DN65	DN80	DN100	1150	800	438	2150	2170	305	1485	1505	TK25
D50-160J0-13,8-...	DN65	DN80	DN100	1150	800	498	2210	2237	305	1543	1570	TK25
D50-200J0-10,7-...	DN65	DN80	DN100	1150	800	438	2170	2192	305	1503	1525	TK25
D50-200J0-13,8-...	DN65	DN80	DN100	1150	800	498	2230	2252	305	1503	1525	TK25
D50-200J0-17,9-...	DN65	DN80	DN100	1150	800	458	2190	2212	320	1503	1525	TK50
D50-200J0-26,8-...	DN65	DN80	DN100	1480	800	492	2220	2242	305	1503	1525	TK50
D50-250J0-17,9-...	DN65	DN80	DN100	1150	800	458	2210	2230	305	1550	1570	TK50
D50-250J0-26,8-...	DN65	DN80	DN100	1480	800	492	2250	2273	305	1582	1605	TK50
D50-250J0-31,7-...	DN65	DN80	DN100	1900	900	515	2270	2295	345	1605	1630	TK65
D50-250J0-48,7-...	DN65	DN80	DN100	1900	900	515	2270	2295	345	1605	1630	TK100
D50-315J0-48,7-...	DN65	DN80	DN100	1900	900	520	2350	2375	365	1665	1690	TK100
D50-315J0-67-...	DN65	DN80	DN100	1900	900	520	2350	2375	365	1665	1690	TK140
D50-315J0-99,5-...	DN65	DN80	DN100	2350	1250	600	2410	2435	495	1745	1770	TK170
D65-160J0-6,3-...	DN80	DN100	DN125	1150	800	438	2190	2210	305	1535	1555	TK25
D65-160J0-10,7-...	DN80	DN100	DN125	1150	800	438	2190	2210	305	1535	1555	TK25

serie D-J0



Misure di ingombro - **Gruppi Serie D...-J0-...** composti da nr.1 Motopompa Diesel Principale

Dimensions - **Units Serie D...-J0-...** composed with nr.1 Main Diesel Motor Pump

Dimensiones - **Grupos Serie D...-J0-...** compuestos por No.1 Bomba Diesel Principal

Modello Model	Collegamenti Connections			Dimensioni (mm) Dimensions (mm)								Serbatoio Tank
	DNA	DNM1	DNM2	A	B	C	D1	D2	E	H1	H2	
D65-160J0-13,8-...	DN80	DN100	DN125	1150	800	498	2250	2270	305	1595	1615	TK25
D65-160J0-17,9-...	DN80	DN100	DN125	1330	800	458	2210	2230	320	1555	1575	TK50
D65-160J0-26,8-...	DN80	DN100	DN125	1480	800	492	2240	2260	305	1590	1610	TK50
D65-200J0-13,8-...	DN80	DN100	DN125	1150	800	498	2270	2290	305	1620	1640	TK25
D65-200J0-17,9-...	DN80	DN100	DN125	1330	800	458	2230	2249	320	1581	1600	TK50
D65-200J0-26,8-...	DN80	DN100	DN125	1480	800	490	2265	2285	305	1615	1635	TK50
D65-200J0-31,7-...	DN80	DN100	DN125	1900	900	475	2260	2280	365	1600	1620	TK65
D65-200J0-48,7-...	DN80	DN100	DN125	1900	900	475	2260	2280	365	1600	1620	TK100
D65-250J0-26,8-...	DN80	DN100	DN125	1480	800	490	2290	2310	305	1640	1660	TK50
D65-250J0-31,7-...	DN80	DN100	DN125	1900	900	495	2290	2306	365	1644	1660	TK65
D65-250J0-48,7-...	DN80	DN100	DN125	1900	900	495	2290	2306	365	1644	1660	TK100
D65-250J0-67-...	DN80	DN100	DN125	1900	900	495	2290	2306	365	1644	1660	TK140
D65-315J0-67-...	DN80	DN100	DN125	2000	900	520	2350	2370	365	1700	1720	TK140
D65-315J0-99,5-...	DN80	DN100	DN125	2350	1250	600	2430	2450	495	1780	1800	TK170
D65-315J0-132,4-...	DN80	DN100	DN125	2350	1250	620	2450	2470	495	1800	1820	TK230
D65-315J0-149,7-...	DN80	DN100	DN125	2350	1250	600	2430	2450	495	1780	1800	TK285
D80-160J0-10,7-...	DN100	DN125	DN150	1150	800	458	2330	2385	305	1625	1680	TK25
D80-160J0-13,8-...	DN100	DN125	DN150	1150	800	498	2365	2420	305	1665	1720	TK25
D80-160J0-17,9-...	DN100	DN125	DN150	1330	800	458	2330	2385	320	1625	1680	TK50
D80-160J0-26,8-...	DN100	DN125	DN150	1480	800	492	2360	2415	305	1660	1715	TK50
D80-200J0-17,9-...	DN100	DN125	DN150	1330	800	460	2350	2405	320	1650	1705	TK50
D80-200J0-26,8-...	DN100	DN125	DN150	1505	800	492	2385	2441	305	1684	1740	TK50
D80-200J0-31,7-...	DN100	DN125	DN150	1900	900	475	2370	2425	365	1665	1720	TK65
D80-200J0-48,7-...	DN100	DN125	DN150	1900	900	475	2370	2425	365	1665	1720	TK100
D80-200J0-67-...	DN100	DN125	DN150	1900	900	475	2370	2425	365	1665	1720	TK140
D80-250J0-48,7-...	DN100	DN125	DN150	1900	900	495	2420	2475	365	1715	1770	TK100
D80-250J0-67-...	DN100	DN125	DN150	1900	900	495	2420	2475	365	1715	1770	TK140
D80-250J0-99,5-...	DN100	DN125	DN150	2350	1250	610	2530	2583	495	1832	1885	TK170
D80-315J0-99,5-...	DN100	DN125	DN150	2350	1250	625	2580	2635	495	1880	1935	TK170
D80-315J0-132,4-...	DN100	DN125	DN150	2350	1250	625	2580	2635	495	1880	1935	TK230
D80-315J0-149,7-...	DN100	DN125	DN150	2350	1250	625	2580	2635	495	1880	1935	TK285
D80-315J0-180,5-...	DN100	DN125	DN150	2500	1250	625	2580	2635	495	1880	1935	TK315
D100-160J0-17,9-...	DN125	DN150	DN200	1150	800	480	2490	2555	320	1730	1795	TK50
D100-160J0-26,8-...	DN125	DN150	DN200	1500	800	490	2510	2570	305	1750	1810	TK50
D100-160J0-31,7-...	DN125	DN150	DN200	1900	900	495	2290	2306	365	1644	1660	TK65
D100-200J0-26,8-...	DN125	DN150	DN200	1480	800	510	2555	2620	320	1795	1860	TK50
D100-200J0-31,7-...	DN125	DN150	DN200	1900	900	495	2540	2605	365	1775	1840	TK65
D100-200J0-48,7-...	DN125	DN150	DN200	1900	900	495	2540	2540	365	1775	1840	TK100
D100-200J0-67-...	DN125	DN150	DN200	1900	900	495	2421	2421	365	1775	1840	TK140
D100-200J0-99,5-...	DN125	DN150	DN200	2350	1250	610	2650	2720	495	1890	1960	TK170
D100-250J0-48,7-...	DN125	DN150	DN200	1900	900	520	2560	2625	365	1800	1865	TK100
D100-250J0-67-...	DN125	DN150	DN200	1900	900	520	2560	2625	365	1800	1865	TK140
D100-250J0-99,5-...	DN125	DN150	DN200	2350	1250	600	2650	2720	495	1880	1950	TK170
D100-250J0-132,4-...	DN125	DN150	DN200	2350	1250	620	2660	2730	495	1900	1970	TK230
D100-315J0-99,5-...	DN125	DN150	DN200	2350	1250	625	2700	2770	495	1940	2010	TK170
D100-315J0-132,4-...	DN125	DN150	DN200	2350	1250	625	2700	2770	495	1940	2010	TK230
D100-315J0-149,7-...	DN125	DN150	DN200	2350	1250	625	2700	2770	495	1940	2010	TK285
D100-315J0-180,5-...	DN125	DN150	DN200	2500	1250	625	2700	2770	495	1940	2010	TK315
D100-315J0-202,8-...	DN125	DN150	DN200	2500	1250	625	2700	2770	495	1940	2010	TK360
D100-315J0-225,2-...	DN125	DN150	DN200	2500	1250	625	2700	2770	495	1940	2010	TK390
D125-200J0-48,7-...	DN150	DN200	DN250	1900	900	545	2760	2830	365	1960	2030	TK100
D125-200J0-67-...	DN150	DN200	DN250	1900	900	545	2760	2830	365	1960	2030	TK140
D125-200J0-99,5-...	DN150	DN200	DN250	2350	1250	660	2870	2945	495	2070	2145	TK170
D125-250J0-67-...	DN150	DN200	DN250	1900	900	545	2800	2870	365	2000	2070	TK140
D125-250J0-99,5-...	DN150	DN200	DN250	2350	1250	625	2800	2870	495	2080	2150	TK170
D125-250J0-132,4-...	DN150	DN200	DN250	2350	1250	625	2800	2870	495	2080	2150	TK230
D125-250J0-149,7-...	DN150	DN200	DN250	2350	1250	625	2800	2870	495	2080	2150	TK285
D125-250J0-180,5-...	DN150	DN200	DN250	2500	1250	625	2800	2870	495	2080	2150	TK315
D125-315J0-132,4-...	DN150	DN200	DN250	2500	1250	655	2910	2980	495	2110	2180	TK230
D125-315J0-180,5-...	DN150	DN200	DN250	2500	1250	655	2910	2980	495	2110	2180	TK315
D125-315J0-202,8-...	DN150	DN200	DN250	2500	1250	655	2910	2980	495	2110	2180	TK360
D150-315J0-202,8-...	DN200	DN250	DN300	2500	1250	655	3120	3235	495	2255	2370	TK390
D150-315J0-270-...	DN200	DN250	DN300	2500	1250	655	3120	3235	495	2255	2370	TK425